



SCULPTURED FORMS

High Relief / In the Round

Milliken™

SCULPTURED FORMS

Combining dimension and pattern with a simplicity of colour, Sculptured Forms brings the unexpected. Complex patterns and rich texture collide to reinterpret structure and form. Geometry and intricate linework mingles with soft organic forms to offer a balanced and architectural elegance that will enhance any interior space.


High Relief



HRF48-120 Carve



HRF235-44 Layered



ITR48-120 Carve



ITR235-44 Layered



HRF220-235 Impress



HRF121-176 Structure



ITR220-235 Impress



ITR121-176 Structure



HRF211-210 Transform




ITR211-210 Transform


In the Round

High Relief


In the Round




HRF138-264 Profile




HRF236-179 Make



ITR138-264 Profile




ITR236-179 Make



HRF146-70 Intricate



HRF220-236 Refine



ITR146-70 Intricate



ITR220-236 Refine



HRF215-144 Movement



ITR215-144 Movement

High Relief



HRF67-133 Inscribe



HRF13-27 Model



ITR67-133 Inscribe



ITR13-27 Model



HRF153-119 Dimension



HRF153-154 Etch



ITR153-119 Dimension



ITR153-154 Etch



HRF6-13 Engrave




ITR6-13 Engrave


In the Round

High Relief


In the Round



HRF139-245 Shift



HRF241-240 Evolve



ITR139-245 Shift



ITR241-240 Evolve



HRF6-152 Marked



HRF6-158 Groove



ITR6-152 Marked



ITR6-158 Groove



HRF215-6 Flow



ITR215-6 Flow

SCULPTURED FORMS / High Relief



High Relief — HRF215-144 Movement



High Relief — HRF215-144 Movement



SCULPTURED FORMS / High Relief



High Relief — HRF241-240 Evolve



High Relief — HRF121-176 Structure



In the Round — ITR13-27 Model



In the Round — ITR121-176 Structure



GO GLUE-FREE WITH TRACTIONBACK 2.0®

SMARTER INSTALLATION. CLEANER IMPACT.

Sculptured Forms isn't just a visual statement — it's a performance powerhouse. And with TractionBack 2.0®, it becomes even more agile. This glue-free installation system uses a proprietary friction backing that securely grips the floor without the need for traditional adhesives.

FR

CHOISISSEZ L'OPTION SANS COLLE AVEC TRACTIONBACK®

UNE POSE PLUS RAPIDE.
UN IMPACT PLUS POSITIF.

Sculptured Forms 2.0 est bien plus qu'un produit esthétique — c'est un véritable condensé de performance. Et allié à TractionBack 2.0®, la collection gagne encore en flexibilité. Ce système de pose sans colle utilise un dossier breveté à coefficient de frottement élevé qui se fixe au sol en toute sécurité sans qu'il soit nécessaire de recourir à des adhésifs classiques.

DE

KLEBEFREI MIT TRACTIONBACK 2.0®

INTELLIGENTERES VERLEGEN.
SAUBERE TECHNOLOGIE.

Sculptured Forms ist nicht nur visuell ausdrucksstark — sie ist vor allem ein leistungsstarkes Kraftpaket. Und mit TractionBack 2.0 wird sie noch agiler. Das klebefreie Verlegesystem verwendet eine firmeneigene reibungsaktive Rückenbeschichtung, die sicher am Boden haftet, ohne dafür herkömmliche Klebstoffe zu benötigen.

ES

OLVÍDESE DE LOS ADHESIVOS CON TRACTIONBACK 2.0®

UNA INSTALACIÓN MÁS INTELIGENTE.
UN MENOR IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Sculptured Forms no es solo una declaración de estilo — sino también un potente sistema de rendimiento. Y TractionBack 2.0® aumenta su agilidad. Este sistema de instalación sin adhesivos utiliza una base de alta fricción patentada que se adhiere firmemente al suelo sin necesidad de adhesivos tradicionales.

Why go Glue-Free?

Faster Installation: No glue, no curing time — just quick, clean installs that keep projects moving.

Reduced Environmental Impact: Reduce chemical use and waste, supporting your environmental goals.

Healthier Spaces: Eliminate VOCs and odours for improved indoor air quality.

Cost-Efficient: Save on labour, materials, and future reconfiguration costs.

Flexible & Reusable: Tiles can be lifted and repositioned without damaging the subfloor—ideal for evolving spaces.

With TractionBack®, Sculptured Forms 2.0 delivers high-impact design and high-performance flexibility — engineered for today's spaces and tomorrow's standards.

See TractionBack in action!



Pourquoi choisir l'option sans colle ?

- **Une pose plus rapide :** sans colle, sans temps de séchage — une pose propre et rapide, qui laisse évoluer vos projets.
- **Des espaces plus sains :** upprime les COV et les odeurs, pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
- **Flexible & réutilisable :** vous pouvez soulever et repositionner les dalles sans endommager la surface sous-jacente. L'option idéale pour reconsidérer les espaces.
- **Une réduction de l'impact environnemental :** vous réduisez l'emploi des adhésifs et les déchets, contribuant alors à atteindre vos objectifs environnementaux.
- **Un produit économique :** une économie de main-d'œuvre, de matériaux, et une réduction des futurs coûts de reconfiguration.

Alliée à TractionBack®, la collection Sculptured Forms propose un design à efficacité positive qui assure une flexibilité haute performance — conçue en pensant aux espaces d'aujourd'hui et aux normes de demain.

Découvrez TractionBack en action !



Warum klebefrei?

- **Schnellere Verlegung:** Kein Klebstoff, keine Trocknungszeiten, sondern schnelles und sauberes Verlegen für die zeitgerechte Projektentwicklung.
- **Gesündere Räume:** Eliminieren Sie VOC-Emissionen und Gerüche für bessere Raumluftqualität.
- **Flexibel und wiederverwendbar:** Fliesen können angehoben und neu verlegt werden, ohne Schäden am Unterboden—ideal geeignet für unkomplizierte Umgestaltungen.
- **Geringere Umweltauswirkungen:** Reduzieren Sie Klebstoffe und Abfälle und unterstützen Sie so Ihre Umweltziele.
- **Kosteneffizient:** Einsparungen bei Arbeits-, Material- und zukünftigen Umgestaltungskosten.

Mit TractionBack® bietet Sculptured Forms Design und Flexibilität auf Hochleistungsniveau—entwickelt für die Räume von heute und die Standards der Zukunft

Sehen Sie TractionBack in Aktion!



¿Por qué elegir una opción sin adhesivos?

- **Instalación más rápida:** Al no usar adhesivos no requiere tiempo de curado: instalaciones rápidas y limpias que permiten que los proyectos avancen.
- **Espacios más saludables:** Elimine los COV y los malos olores para conseguir una mejor calidad del aire interior.
- **Flexible y reutilizable:** Las losetas se pueden levantar y reposicionar sin dañar el suelo, ideal para espacios en constante evolución.
- **Menor impacto medioambiental:** Reduzca el uso de material adhesivo, así como los desperdicios, contribuyendo así a sus objetivos medioambientales.
- **Rentable:** Ahorre en mano de obra, materiales y futuros costes de reconfiguración.

Con TractionBack®, Sculptured Forms ofrece un diseño de gran impacto y una flexibilidad de alto rendimiento: diseñado para los espacios de hoy y los estándares del futuro.

¡Vea TractionBack en acción!



PACKED *with*
PERFORMANCE



Performance / Performance / Performance / Performance

EN
Product performance

Ergonomics and Underfoot Comfort — with our innovative cushion backing for a more comfortable, luxurious feel.

Excellent Acoustic Performance — provided by our cushion backing and high-performance Thrive® matter fibre enabling 15 year warranty. Impact Sound 34 dB / Sound Absorption 0.30 α_w . Contributes to creating a more productive and less stressful environment.

Supports Well-being — designed with health, happiness and productivity in mind. Including Biophilic design references. Contributes to WELL Building Certification.

FR
Performance

Ergonomie et confort de marche — grâce à notre dossier mousse innovant, pour une sensation de confort et de luxe.

Excellente performance acoustique — grâce à notre sous-couche et à la fibre Thrive® matter à haute performance, offrant une garantie de 15 ans. Bruits d'impact : 34 dB / Absorption acoustique : 0,30 α_w . Contribue à un environnement plus productif et réduit le stress.

Contribution au bien-être — conception en pensant santé, bonheur et productivité. Contient des références de design biophilique. Participe à la norme de construction WELL.

DE
Leistungsmerkmale

Ergonomie, Geh- und Stehkomfort — mit dem innovativen Polsterrücken, der seinen Nutzern ein angenehmes und hochwertiges Produkterlebnis bietet.

Hervorragende Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik — durch den Milliken-Polsterrücken und die Hochleistungsfasern von Thrive® matter, die eine Gebrauchsgarantie von 15 Jahren ermöglichen. Trittschallreduktion 34 dB / Raumschallabsorption 0,30 α_w . Weniger Geräusche und Lärm tragen zu einer produktiveren und weniger stressigen Arbeitsumgebung bei.

Fördert das Wohlbefinden — bei der Entwicklung wurde auf Gesundheit, Wohlbefinden und eine verbesserte Produktivität geachtet. In Anlehnung an die Prinzipien biophilen Designs. Leistet einen Beitrag zur WELL-Zertifizierung für Gebäude.

FR
Rendimiento

Ergonomía y confort bajo los pies — con nuestra innovadora base almohadillada que proporciona una sensación de lujo y un mayor confort.


Rendimiento acústico excelente — proporcionado por nuestra base almohadillada y nuestra fibra de alto rendimiento Thrive® matter, que brinda una garantía de 15 años. Ruido de impacto 34 dB / Absorción del sonido 0,30 α_w . Contribuye a crear un entorno más productivo y menos frenético.

Apoyo al bienestar — diseñada con la salud, la felicidad y la productividad en mente. Incluye referencias de diseño biofílico. Contribuye a la certificación del Estándar de Construcción WELL.

PACKED *with*
PERFORMANCE



Cushion Backing / Dossier mousse / Polsterrücken / Base almohadillada



WellBAC® Comfort Plus

Standard cushion backing

- Enhanced acoustic performance 0,3 α_w
- Average impact sound rating: 34 dB
- Excellent underfoot comfort
- Standard thickness for added comfort
- Improved wear performance
- Class 33 heavy commercial use — 15-year warranty

- Amélioration de la performance acoustique 0,3 α_w
- Niveau moyen des bruits d'impact: 34 dB
- Excellent confort à la marche
- Épaisseur standard pour un confort optimal
- Meilleure performance à l'usage
- Classe 33, usage commercial à trafic intense — 15 ans de garantie

- Optimierte Schallabsorbierung 0,3 α_w
- Durchschnittliches Trittschallverbesserungsmaß: 34 dB
- Ausgezeichneter Geh- und Stehkomfort
- Standardmäßige Gesamtdicke für zusätzlichen Komfort
- Verbessertes Verschleißverhalten
- Strapazierwert extrem, Klasse 33 — 15 Jahre Gebrauchsgarantie

- Rendimiento acústico mejorado 0,3 α_w
- Calificación media del ruido de impacto: de 34 dB
- Excelente confort bajo los pies
- Grosor estándar para un mayor confort
- Mejor rendimiento frente al desgaste
- Uso comercial intenso clase 33 — 15 años de garantía

EN

Milliken carpet tiles and planks include our WellBAC® cushion backing as standard. Available in two grades, they deliver a variety of industry leading performance benefits.

Quieter floors — High noise levels often cause disruption and stress that can have a negative impact on health and well-being. Milliken's WellBAC® cushion backing offers enhanced acoustic performance that absorbs impact and ambient sound. Noise can be reduced by as much as 66% compared to a hard surface floor and 50% compared to hardback carpet.

Longer lasting performance — Engineered with open-cell polyurethane, Milliken's WellBAC® cushion backing protects carpet fibres from compression more than any other carpet backing type. By mitigating wear and tear, WellBAC® extends the lifespan of Milliken carpet products, reducing their life cycle impact and even allows for 2nd life.

Exceptional comfort — WellBAC® provides excellent underfoot support that can make any space feel more comfortable and welcoming. Studies show that it can also reduce muscle strain by as much as 24% compared with hardback carpet tiles making standing and sit-to-stand workplaces much more comfortable.

Healthier installation — The optional addition of Milliken's TractionBack® friction coating to the cushion backing enables glue-free installation. Minimising waste and potentially harmful VOCs, glue-free installation also facilitates potential reconfiguration and re-use of Milliken carpet tiles and planks.

Technically superior — Unlike closed cell cushion carpet, or felt backings, Milliken's innovative open cell cushion provides the optimum combination of durability and cushioning. Manufactured from 95% recycled polyurethane, it is re-usable and fully recyclable.

DE

Teppichfliesen und -planken von Milliken enthalten standardmäßig unseren WellBAC® Polsterrücken. Sie sind in zwei Gütestufen erhältlich und bieten dadurch, führend in der Branche, eine breite Auswahl leistungsbezogener Vorteile.

Ruhigere Böden — Ein hohes Lärmniveau führt häufig zu Stress und Beeinträchtigungen, die sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken können. Der WellBAC® Polsterrücken von Milliken verfügt über eine optimierte Akustikleistung, durch die Umgebungsgeräusche und Trittschall gedämpft werden. Die Geräuschkulisse kann im Vergleich zu Hartböden um bis zu 66% und im Vergleich zu Teppich mit Hartrücken um 50% verringert werden.

Langlebigere Leistungsfähigkeit — Durch die Verarbeitung offenzelligen Polyurethans schützt der WellBAC® Polsterrücken von Milliken die Teppichfasern stärker vor Druckstellen als jeder andere Teppichrücken. Durch die Verschleißminderung verlängert WellBAC® die Nutzungsdauer der Teppichprodukte von Milliken, wodurch die Umweltbilanz über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verbessert wird und sogar eine Wiederverwendung möglich ist.

Herausragender Komfort — WellBAC® ermöglicht einen ausgezeichneten Geh- und Stehkomfort, der jedem Raum ein angenehmes und einladendes Ambiente verleiht. Studien konnten nachweisen, dass er im Vergleich zu Teppichfliesen mit Hartrücken auch die Muskelbelastung um bis zu 24% reduzieren kann. Dadurch lassen sich Steh- und Sitz-Steh-Arbeitsplätze wesentlich komfortabler gestalten.

Gesündere Verlegung — Je nach Wunsch kann der Polsterrücken auch mit TractionBack®, der reibungsaktiven Beschichtung von Milliken zur selbsthaftenden Verlegung, ausgestattet werden. Sie sorgt dafür, dass weniger Abfälle entstehen und potenziell gesundheitsschädliche VOC-Ausdünstungen vermieden werden. Auch erleichtert diese klebstofffreie Verlegung eine Umgestaltung und Wiederverwendung der Teppichfliesen und -planken von Milliken.

Technisch klar überlegen — im Gegensatz zu Teppich mit geschlossenzelligem Polyurethan- oder Filzrücken bietet der innovative offenzellige Polsterrücken von Milliken die optimale Kombination aus Strapazierfähigkeit und Polsterung. Mit seiner Herstellung aus 95% recyceltem Polyurethan ist er wiederverwendbar und komplett recycelbar.

FR

Les dalles et lames de moquette Milliken sont équipées en standard d'un dossier mousse WellBAC®. Proposées dans deux épaisseurs, elles présentent les meilleurs atouts de performance du marché.

Des sols plus silencieux — Des niveaux sonores élevés provoquent souvent des perturbations et du stress qui peuvent nuire à la santé et au bien-être. La sous-couche WellBAC® de Milliken offre une meilleure performance acoustique, absorbant les bruits d'impact et les sons ambiants. La réduction du bruit peut atteindre 66 % par rapport à un sol dur, et 50 % par rapport à une moquette à dossier dur (sans sous-couche).

Une performance durable — Grâce à sa conception en polyuréthane à cellules ouvertes, le dossier mousse WellBAC® de Milliken protège les fibres de la moquette contre la compression de manière plus efficace que toute autre sous-couche. En atténuant l'usure, le dossier WellBAC® prolonge la durée de vie des dalles de moquette Milliken, réduisant leur impact sur le cycle de vie et favorisant même le réemploi de la moquette.

Un confort exceptionnel — Le dossier WellBAC® assure un excellent confort à la marche, et rend les espaces plus accueillants. Des études montrent qu'il peut aussi réduire la tension musculaire de 24 % par rapport à des dalles de moquette à dossier dur, ce qui rend plus confortables les positions de travail debout et assis-debout.

Une installation plus saine — L'ajout optionnel à la sous-couche du revêtement Milliken à frottement élevé TractionBack® permet une pose sans colle. En réduisant les déchets et les COV potentiellement nocifs à un minimum, la pose sans colle facilite également une reconfiguration éventuelle et la réutilisation des dalles et lames de moquette Milliken.

Une supériorité technique — A la différence des dossiers mousse à cellules fermées ou des sous-couche en feutrine, le dossier innovant à cellules ouvertes de Milliken offre le meilleur compromis de durabilité et d'absorption. Fabriqué à partir de 95 % de polyuréthane recyclé, il est réutilisable et entièrement recyclable.

ES

Las losetas y lamas de moqueta de Milliken incluyen nuestra base almohadillada WellBAC® como base estándar. Disponible en dos grososres, esta base proporciona una amplia variedad de beneficios de rendimiento líderes en la industria.

Suelos más silenciosos — A menudo los altos niveles de ruido causan trastorno y estrés, lo cual puede tener un impacto negativo sobre la salud y el bienestar. La base almohadillada de Milliken, WellBAC®, ofrece un mejor rendimiento acústico que absorbe el ruido de impacto y el sonido ambiental. Se puede reducir el sonido hasta en un 66% comparado con los suelos duros y hasta en un 50% comparado con moquetas con base dura.

Rendimiento más duradero — Fabricada con poliuretano de celda abierta, la base almohadillada WellBAC® de Milliken protege las fibras de la moqueta de la compresión más que cualquier otro tipo de base de moqueta. Mitigando el desgaste, WellBAC® extiende la vida útil de los productos de moqueta de Milliken, reduciendo el impacto de su ciclo de vida e incluso permitiendo que tengan una segunda vida.

Confort excepcional — WellBAC® proporciona un excelente apoyo bajo los pies que hace que cualquier espacio sea más cómodo y acogedor. Algunos estudios han demostrado que también puede reducir la distensión muscular hasta en un 24% comparado con las losetas de moqueta con base dura, permitiendo que los lugares de trabajo, tanto de pie como flexibles (para estar de pie y sentado) sean mucho más cómodos.

Una instalación más sana — la adición opcional de TractionBack®, el revestimiento de fricción de Milliken que se añade a la base almohadillada, permite una instalación sin adhesivos. Minimizando los desperdicios y los COVs potencialmente dañinos, la instalación sin adhesivos facilita la reconfiguración del espacio y la reutilización de las losetas y lamas de moqueta de Milliken.

Técnicamente superior — A diferencia de la moqueta almohadillada de celda cerrada o de las bases de fieltro, la innovadora almohadilla de celda abierta de Milliken proporciona una combinación de durabilidad y amortiguación. Fabricada con poliuretano reciclado al 95%, se puede reutilizar y es totalmente reciclable.

PACKED *with*
PERFORMANCE



Sustainability / Durabilité / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad

EN Climate Impact

Our climate is changing. Milliken takes a holistic approach which reduces our products' embodied carbon without compromise to quality. While we continue on our carbon reduction journey, the M/PACT™ programme off-sets the full cradle-to-gate carbon footprint.

M/PACT™ Carbon Offset Floors — cradle to gate carbon footprint 100% offset.

Embodied Carbon — 4.67 kg - 4.82 kg CO₂ e/m² (EPD calculation A1-A3).

Science-based Net-Zero Targets — approved by U.N.-backed Science Based Targets initiative (SBTi), a collective of international organisations dedicated to helping companies set emission reduction targets consistent with climate science and the Paris Agreement.

Manufacture — manufactured in location certified to: ISO9001:2015 / ISO14001 / ISO45001 / ISO50001 using renewable electricity.

EcoVadis Gold — 2025 Sustainability rating.

Material Health

We support the advancement of a circular economy, using less new raw materials, creating less waste, and focusing on increasing recycled materials in our products.

To ensure Material Health and circularity, with optimum end-of-life recycling, we aim to eliminate harmful chemicals in-line with the highest voluntary standards. Our products have 100% transparency in materials to 100 ppm.

Recycled Content:

- 70% by total weight
- Face fibre — Thrive® matter 90% recycled Nylon
- Backing — 95% recycled open cell polyurethane cushion backing

Cradle to Cradle Silver

Declare Red List free

Indoor Air Quality — Certified for IAQ: CRI Green Label Plus / GUT.

TractionBack 2.0 — glue free installation system for improved IAQ and ease of reuse available on request.

N/XT Life™ Circularity Programme — taking actionable steps to advance the circular economy and mitigate climate change by looking at Reduce, Re-Use and Recycle end of life options.

FR Impact sur le climat

Notre climat change. Milliken adopte une approche holistique qui vise à réduire le carbone intrinsèque de nos produits sans compromettre la qualité. Dans cette optique de réduction des émissions de carbone, le programme M/PACT™ permet de compenser l'ensemble de l'empreinte carbone, de la source à l'usine.

M/PACT™ Revêtements de sols neutres en carbone Empreinte carbone cradle to gate 100% compensée.

Carbone intrinsèque — 4,67 kg - 4,82 kg CO₂ e/m² (calcul DEP A1-A3).

Objectifs de zéro émission nette fondés sur des données scientifiques — approuvés par l'initiative des Nations Unies des objectifs fondés sur la science (SBTi), un collectif d'organismes internationaux qui se consacre à aider les entreprises à définir des cibles de réduction des émissions conformes aux dernières données sur la science du climat et à l'Accord de Paris.

Fabrication — production dans des sites certifiés SO9001:2015 / ISO14001 / ISO45001 / ISO50001 en utilisant des énergies renouvelables.

EcoVadis Gold (Or) — indice de durabilité 2025.

Impact des matériaux sur la santé

Nous soutenons les avancées vers une économie circulaire, en utilisant moins de matières premières, en créant moins de déchets et en veillant à augmenter la part de matériaux recyclés dans nos produits.

Pour garantir le faible impact sur la santé des matériaux et la circularité, et en recourant à un recyclage de fin de vie optimal, nous visons à éliminer tous les produits chimiques dangereux, conformément aux normes facultatives les plus strictes. Le contenu de nos produits est à 100 % transparent, jusqu'à 100 ppm.

Contenu recyclé :

- 70% du poids total
- Fibre de face — Nylon Thrive® matter composé à 90% de nylon recyclé
- Dossier — dossier mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts 95 % recyclée.

Cradle-to-cradle Silver (Argent)

Déclaré sans produit figurant sur la liste rouge

Qualité de l'air intérieur — Certifié pour la QAI. CRI Green Label Plus / GUT.

TractionBack 2.0 — système de pose sans adhésif, qui améliore la QAI et facilite la réutilisation du produit (disponible sur demande).

Programme de circularité N/XT Life™ — entreprend des étapes pratiques pour avancer vers une économie circulaire et atténuer les effets du changement climatique en envisageant les options de fin de vie que sont la réduction, la réutilisation et le recyclage.

DE Beitrag zum Klimaschutz

Unser Klima verändert sich. Milliken verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den gebundenen Kohlenstoff in unseren Produkten, ohne Kompromisse bei der Qualität, reduziert. Während wir weiter an der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes arbeiten, kompensieren wir mit dem M/PACT™-Programm den gesamten CO₂-Fußabdruck "Cradle-to-Gate".

M/PACT™ CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate) 100% CO₂-Ausgleich

Gebundener undener Kohlenstoff — 4,67 kg - 4,82 kg CO₂ e/m²~ (gemäß EPD-Berechnung A1-A3).

Wissenschaftlich fundierte „Net-Zero-Ziele“ — genehmigt durch die von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative Science Based Targets (SBTi). Die SBTi ist ein Zusammenschluss internationaler Organisationen, die Unternehmen bei der Festlegung von Zielen zur Reduzierung der Emissionen unterstützen, die mit den Erkenntnissen der Wissenschaft und dem Pariser Abkommen im Einklang stehen.

Herstellung — produktionsstandort zertifiziert nach: ISO9001:2015 / ISO14001 / ISO45001 / ISO50001, Herstellung unter Einsatz erneuerbarer Energien.

EcoVadis Gold — 2025 Nachhaltigkeitsbewertung.

Material-Gesundheit

Wir unterstützen die Förderung einer Kreislaufwirtschaft, indem wir weniger neue Rohstoffe verwenden, weniger Abfall erzeugen und uns darauf konzentrieren, den Anteil recycelter Bestandteile in unseren Produkten zu erhöhen.

Um die Material-Gesundheit und Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten und ein bestmögliches Recycling am Ende des Lebenszyklus zu ermöglichen, sind wir bestrebt, schädliche Chemikalien in Übereinstimmung mit den höchsten freiwilligen Standards zu eliminieren. Unsere Produkte weisen eine 100% ige Transparenz der Materialien bis zu 100 ppm auf.

Recyclinganteil:

- 70% des Gesamtgewichtes
- Oberkonstruktion — Thrive® matter Nylon aus 90% recycelter Faser
- Rückenkonstruktion — 95% recycelter offenzelliger Polyurethanschäum im Polsterrücke

Cradle to Cradle Silver

Declare Red List free

Innenraum-Luftqualität — Zertifiziert für IAQ. CRI Grünes Label Plus / GUT.

TractionBack 2.0 — kleberloses Verlegesystem für verbesserte Innenraum-Luhqualität und einfache Wiederverwendung der Produkte (auf Anfrage erhältlich).

N/XT Life™ Kreislaufwirtschaftsprogramm — Ein Programm zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Bekämpfung des Klimawandels durch konkrete Maßnahmen in den Bereichen Reduzierung, Wiederverwendung und Wiederverwertung am Lebensende.

ES Impacto climático

Nuestro clima está sufriendo cambios. Milliken adopta un enfoque holístico que reduce el carbono incorporado de nuestros productos sin afectar a su calidad. Mientras seguimos trabajando en reducir el carbono, el programa M/PACT™ compensa la huella completa de carbono de los productos durante su ciclo de vida desde el momento de producción hasta el momento en que se ponen a la venta ("de la cuna a la puerta").

Suelos neutros en carbono **M/PACT™**, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate)

Carbono incorporado — 4,67 kg - 4,82 kg de CO₂ e/m² (cálculo A1-A3 en declaración ambiental de producto).

Objetivos con base científica de emisiones cero neto — aprobados por la iniciativa de Objetivos con Base Científica (SBTi en sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, un colectivo de organizaciones internacionales dedicadas a ayudar a las empresas a establecer objetivos de reducción de las emisiones consistentes con la ciencia climática y el Acuerdo de París.

Fabricación — fabricada en una ubicación con certificaciones ISO9001:2015 / ISO14001 / ISO45001 / ISO50001 usando electricidad renovable.

Sello EcoVadis de oro — calificación de sostenibilidad obtenida en 2025.

Materiales para crear edificios saludables

Apoyamos el avance de una economía circular, utilizando menos materias primas nuevas, creando menor cantidad de residuos y centrándonos en aumentar la cantidad de material reciclado en nuestros productos.

Para garantizar la salud de los materiales y la circularidad, con un reciclaje óptimo al final de la vida útil, tratamos de eliminar los productos químicos nocivos de acuerdo con los más altos estándares voluntarios. Mostramos el 100% de los componentes de nuestros productos hasta 100 ppm.

Contenido reciclado

- 70% por peso total
- Fibra de la cara superior — Nylon Thrive® matter 90% reciclado
- Base — base almohadillada de poliuretano de celda abierta con un 95% de contenido reciclado

Certificado de plata Cradle to Cradle

Productos sin materiales pertenecientes a la lista roja (Declare Red List free)

Calidad del aire en espacios interiores — Contamos con certificados de calidad del aire en espacios interiores. CRI Green Label Plus / GUT.

TractionBack 2.0 — sistema de instalación sin adhesivos para una mejor calidad del aire en espacios interiores y una mayor facilidad de reutilización (disponible bajo petición).

Programa de circularidad N/XT Life™ — tomar medidas viables para avanzar en la economía circular y mitigar el cambio climático analizando las opciones de reducción, reutilización y reciclaje al final de su vida útil.

PACKED *with*
PERFORMANCE



Service / Assistance / Service / Servicio

EN

VisionLab Visualisation Services — including advice on product options and providing floor plans and 3D visualisation tools.

Well Accredited Professionals — our in-house team of Well APs can offer advice on creating human-centric design, and support your WELL Certification goals.

Milliken Floor covering Works with WELL™ — By aligning with up to 14 WELL feature specifications, our products can contribute to the achievement of 14 points and help to meet 2 preconditions.

Quick Ship offer subject to change without notice.

See www.millikenfloors.com for latest offer.

FR

Services de visualisation VisionLab — comprend des conseils sur les options de produit et propose des calepinages et des outils de visualisation 3D.

Professionnels accrédités WELL — notre équipe interne de professionnels accrédités WELL peut vous conseiller sur la création de designs centrés sur l'humain et vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs de certification WELL.

Les revêtements de sol Works with WELL™ de Milliken — En respectant jusqu'à 14 spécifications WELL, nos produits peuvent contribuer à obtenir 14 points et aider à satisfaire 2 conditions préalables.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikenfloors.com pour découvrir les dernières offres.

DE

VisionLab Visualisierungsservices — einschließlich Beratung zu Produktoptionen und Bereitstellung von Verlegeplänen und 3D-Visualisierungstools.

WELL akkreditierte Spezialisten — unser internes Team von WELL-Experten berät Sie bei der Erstellung von humanorientierten Designkonzepten und unterstützt Sie bei Ihren WELL-Zertifizierungszielen.

Milliken Floor covering Works with WELL™ — Durch ihre Übereinstimmung mit bis zu 14 WELL-Merkmalen können unsere Produkte zur Erreichung von 14 Punkten sowie der Erfüllung zweier Voraussetzungen beitragen.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikenfloors.com über unser aktuelles Angebot.

ES

Servicios de visualización VisionLab — proporcionamos asesoramiento sobre opciones de producto y ofrecemos planos de suelos estándar así como en 3D.

Profesionales acreditados WELL — nuestro equipo interno de profesionales acreditados WELL puede ofrecerle asesoramiento sobre la creación de un diseño centrado en las personas y respaldar sus objetivos de consecución de la certificación WELL.

Revestimientos de suelos de Milliken con licencia Works with WELL™ — Cumpliendo con las especificaciones de hasta 14 de los distintivos de WELL, nuestros productos contribuyen a la consecución de 14 puntos y ayudan a cumplir 2 condiciones previas.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikenfloors.com.

EN

Technical information



FR

Informations techniques



DE

Technische Informationen



ES

Información técnica



Visualise online



Visualiser en ligne



Online visualisieren



Visualizar online



CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT
KUNDENSERVICE-CENTER
SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. +33 (0)805 542 777
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. +49 (0)800 724 3794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 rue des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIEGE EUROPEEN
EUROPAZENTRALE
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover image

Jagged decor element
made of paper
belphnaque
iStock

Version 2

Issued February 2026
Publiée février 2026
Ausgabe Februar 2026
Expedida febrero 2026

www.millikenfloors.com

Milliken™